从本机整理到共享相册

本图说明 iOS App 的运行逻辑。微信分享为拟接入交互；须在审核通过、真实配置和签名测试完成后验证。

1. 启动 App / 阅读基础说明

阅读用户协议与隐私说明；按实际需要授予照片权限。

↓

2. 在本机查看与挑选照片

对已授权的照片进行整理；用户可手动选择、换一张、捞回。

↓

3. 用户确认共享内容

确认所选照片和相册信息后才进入共享流程。

↓

4. 按流程登录并创建相册

以实际可用的登录方式进入；填写名称与关系，确认相册规则。

↓

5. 上传 / 查看相册详情

用户确认的照片进入上传队列；相册页展示已获准的内容。

↓

6. 进入邀请 / 分享页面

用户主动点击“邀请”，设置成员可上传、下载和再分享等规则。

↓

7. 选择“微信”分享

在配置齐全且微信可用时交给 SDK；否则使用现有系统分享或复制链接。

相册邀请的 App 页面交互

示意页面依据当前 App 的邀请与分享功能绘制，属于交互设计，不冒充真机截图或已完成发卡的证据。示例相册名为合成内容。



用户主动点击“微信”

生成相册邀请；将相册标题、邀请页面路径与兼容网页链接交给微信 SDK。

分享内容的边界

卡片不直接授予相册权限。接收者进入邀请页后，服务端按邀请有效性、成员角色及创建者审批规则判断。

不可用时的处理

未配置、微信未安装或调用失败时可通过系统分享或复制链接继续发送邀请。

微信内联系人选择、卡片呈现与接收者进入页面属于审核通过后的联调验收，当前设计图不声称这些步骤已通过。

微信分享请求与后续验收边界

本页继续说明 App 内的分享设计及异常分支；外部微信动作仅以流程说明表达，不使用其他平台截图替代 App 流程图。

App 生成受控邀请

用户主动发起；邀请对应本人的相册或获准可转发的相册，包含可撤销/到期的邀请短码。

↓

App 调用微信分享 SDK

移动应用 AppID 注册 SDK；目标使用小程序 gh_ 原始 ID；邀请路径指向 pages/join/index，并携带 code。

↓

开发联调选择小程序体验版

版本显式设为 preview / trial。兼容链接为同一邀请的 HTTPS 网页；预览图比例为 5:4。

↓

后续验收：发送与接收分别验证

用户在微信中选择好友或群；另一有体验资格的测试账号接收并进入正确内容。SDK 接管请求不等于对方已收到。

异常分支：参数不完整、SDK 注册失败、未安装微信或超时，回到现有系统分享流程；用户取消后不声称已发送。

应用未上架。此附件供说明产品与拟接入交互使用，实际身份、官网及平台字段由同一主体的后台申请记录据实填写。